MBL/WHOI
0 0301 0014115 6

LES

CHAMPIGNONS

(FUNGI, HYMENOMYCETES)

QUI CROISSENT EN FRANCE

DESCRIPTION ET ICONOGRAPHIE

PROPRIETES UTILES OU VENENEUSES

PAR

C. C. GILLET

VETERINAIRE PRINCIPAL EN RETRAITE
MEMBRE CORRESPONDANT DE LA SOCIETE LINNEENNE DE NORMANDIE

ATLAS

PARIS

LIBRAIRIE J. B. BAILLIERE ET FILS
19, rue Hautefeuille, pres du boulevard Saint-Germain
L'auteur, rue de l'Adoration, 23, a Alencon (Orne)

1878

Tous droits reserves

3

10173

ORDRE GENERAL DE CLASSEMENT

AGARICINEES.

101. Coprinus soboliferus.
102. id. tigrinellus.
103. Cortinarius albo-violascens.
104. id. anomalus. Var. proteus.
105. id arenatus.
106. id. argentatus.
107. id. argutus.
108. id. balteatus.
109. id. bolaris.
110. id. calochrous.
111. id. camphoratus.
112. id. castaneus.
113. id. cinnabarinus.
114. id. cinnamomeus.
115. id. claricolor.
116. id. coerulescens.
117. id. collinitus.
118. id. cotoneus.
119. id. croceo-coeruleus.
120. id. croceo-conus.
121. id. cumatilis.
122. id. cyanites.
123. id. cyanopus.
124. id. decoloratus.
125. id. dilutus.
126. id. dolabratus.
127. id. elotus.
128. id. emunctus.
129. id. epipoleus.
130. id. fasciatus.
131. id. firmus.
132. id. fulgens.
133. id. glaucopus.
134. id. haematochelis.
135. id. hemitrichus.
136. id. hinnuleus.
137. id. impennis.
138. id. infucatus.
139. id. laniger.
140. id. largus.
141. id. leucopus.
142. id. limonius.
143. id. lustratus.
144. id. noevosus.
145. id. ochroleucus.
146. id. paleaceus.
147. id. opimus.
148. id. obtusus.
149. id. orellanus.
150. id. orichalceus.
151. Cortinarius pansa.
152. id. purpurascens.
153. id. rufo-olivaceus.
154 id. sanguineus.
155. id. saturninum.
156. id. scaurus.
157. id. scutulatus.
158. id. torvus.
159. id. triumphans.
160. id. turmalis.
161. id. variicolor.
162. id. varius.
163. id. vibratilis.
164. Cortinellus tristis.
165. Crepidotus croceo-lamellatus.
166. id. mollis.
167. Eccilia atropunctus.
168. 1. Eccilia griseo-rubella.
2. Eccilia rusticoides.
169. Eccilia rhodocylix.
170. Entoloma clypeatus.
171. id. madidus.
172. id porphyrophoeus.
173. id. prunuloides.
174. id. rhodopolius.
175. id. sericeus.
176. id. sinuatus.
177. id. venosa.
178. Flammula alnicola.
179. id. lenta.
180. id. limulata.
181. id. tricholoma.
182. Galera antipus.
183. id. aquatilis.
184. id. hypnorum. Var. bryorum.
185. id. rubiginosa.
186. id. siliginea.
187. id. spartea.
188. Gomphidius roseus.
189. id. viscidus.
190. Hebeloma birrus.
191. id. crustuliniformis.
192. id. crustuliniformis.
193. id. longicaudus.
194. id. nudipes.
195. id. subcollariatus.
196. Hygrophorus agathosmus.
197. id. arbustivus.
198. id. caprinus.
199. id. chlorophanus.
200. id. miniatus.

COPRINUS SOBOLIFERUS. Fr.

COPRINUS TIGRINELLUS, Boud.

CORTINARIUS ALBO-VIOLASCENS. Fr.

CORTINARIUS ANOMALUS. Fr. V. Proteus. Secr.

CORTINARIUS ARENATUS. Fr.

CORTINARIUS ARGENTATUS. Fr.



CORTINARIUS ARGUTUS. Fr.

CORTINARIUS BALTEATUS. Fr.

CORTINARIUS BOLARIS. Pers.

CORTINARIUS CALOCHROUS. Pers.

CORTINARIUS CAMPHORATUS. Fr.

CORTINARIUS CASTANEUS, Fr.

CORTINARIUS CINNABARINUS. Fr.

CORTINARIUS CINNAMOMEUS Fr.

CORTINARIUS CLARICOLOR. Fr.

CORTINARIUS CŒRULESCENS. Fr.

CORTINARIUS COLLINITUS fr

CORTINARIUS COTONEUS Fr.

CORTINARIUS CROCEO-CŒRULEUS. Fr.

CORTINARIUS *croceo-conus. f.*

CORTINARIUS CUMATILIS. Fr.

CORTINARIUS CYANITES. Fr.

CORTINARIUS CYANOPUS. Secr.

CORTINARIUS DECOLORATUS. Fr.

CORTINARIUS DILUTUS. Fr.

CORTINARIUS DOLABRATUS. Fr.

CORTINARIUS ELOTUS. Fr.

CORTINARIUS EMUNCTUS. Fr.

CORTINARIUS EPIPOLEUS. Fr.

CORTINARIUS FASCIATUS, Fr.

CORTINARIUS FIRMUS. Fr.

CORTINARIUS FULGENS. Fr.

CORTINARIUS GLAUCOPUS Fr

CORTINARIUS HŒMATOCHELIS. *Bull.*

CORTINARIUS HEMITRICHUS, Pr.

CORTINARIUS HINNULEUS. Sow.



CORTINARIUS IMPENNIS. Fr.

CORTINARIUS INFUCATUS. Fr.

CORTINARIUS LANIGER. Fr.



CORTINARIUS LARGUS. Fr.

CORTINARIUS LEUCOPUS. Bull

CORTINARIUS LIMONIUS. Fr.

CORTINARIUS LUSTRATUS, *Fr.*

CORTINARIUS NŒVOSUS. Fr.

CORTINARIUS OCHROLEUCUS. Fr.

CORTINARIUS PALEACEUS. Fr.

CORTINARIUS OPIMUS. Fr.

CORTINARIUS OBTUSUS. Fr.

CORTINARIUS ORELLANUS. fr.

CORTINARIUS ORICHALCEUS. Fr.

CORTINARIUS PANSA. Fr.

CORTINARIUS PURPURASCENS. (

CORTINARIUS RUFO-OLIVACEUS, Pers.

CORTINARIUS SANGUINEUS. Fr.

CORTINARIUS *Saturninus*, Fr.

CORTINARIUS SCAURUS. Fr.

CORTINARIUS SCUTULATUS. Fr.

CORTINARIUS TORVUS, fr.

CORTINARIUS TRIUMPHANS. Fr

CORTINARIUS TURMALIS. Fr.

CORTINARIUS VARIICOLOR. Fr.

CORTINARIUS VARIUS. Fr.

CORTINARIUS VIBRATILIS. Fr.

CORTINELLUS TRISTIS.

CREPIDOTUS CROCEO-LAMELLATUS, Let.

CREPIDOTUS MOLLIS. Fr.



ECCILIA ATROPUNCTUS, Pers.

1. ECCILIA GRISEO-RUBELLA. Lasch.
2. ECCILIA RUSTICOIDES. Gillet.

ECCILIA RHODOCYLIX, Lasch.

ENTOLOMA CLYPEATUS. Fr.

ENTOLOMA MADIDUS Fr

ENTOLOMA PORPHYROPHŒUS. Fr.

ENTOLOMA PRUNULOIDES. FR.

ENTOLOMA RHODOPOLIUS. Fr.

ENTOLOMA SERICEUS. Bull.

ENTOLOMA SINUATUS. Fr.

ENTOLOMA VENOSA, Gill.

FLAMMULA ALNICOLA. Fr.

FLAMMULA LENTA. Fr.

FLAMMULA LIMULATA. Fr.

FLAMMULA TRICHOLOMA. Fr.

GALERA ANTIPUS. Lasch.

GALERA AQUATILIS *Fr.*

GALERA HYPNORUM. Fr Var. BRYORUM.

GALERA RUBIGINOSA, Pers.

GALERA SILIGINEA, Fr.

GALERA SPARTEA, Fr.

GOMPHIDIUS ROSEUS. Fr.

GOMPHIDIUS VISCIDUS. Fr.



HEBELOMA BIRRUS. Fr.

HEBELOMA CRUSTULINIFORMIS.Fr.

HEBELOMA CRUSTULINIFORMIS, Bull.

HEBELOMA LONGICAUDUS. Pers.

HEBÉLOMA NUDIPES. Fr.

HEBELOMA SUBCOLLARIATUS. B Bi



HYGROPHORUS AGATHOSMUS.Fr.

HYGROPHORUS ARBUSTIVUS. Fr.

HYGROPHORUS CAPRINUS. Scop.

HYGROPHORUS CHLOROPHANUS. Fr.

HYGROPHORUS COCCINEUS. Fr.